

Odnowienie klatki schodowej zachodniej

Poziom cen:III kw. 2017r.
Stawka robocizny:
Waluta: PLN
Identyfikator kosztorysu: MALOWANIE KLATKI - MAJA 76 ZACXHOD

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 2017-09-15 str. 1

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 4-01 WACETOB 709-3 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na podłozach otrzciniowanych lub z dranicami, nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej,powierzchnia otynkowa w jednym miejscu 0.26-0.5 m2, na scianach					szt		8,000
	R a z e m r o b o c i z n a	0,68	r-g	5,4400				
Mat	Cement portlandzki 25 zwykły z dodatkami	3,1	kg	24,8000				
	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	3,8	kg	30,4000				
	Piasek do zapraw budowlanych naturalny	0,0154	m3	0,1232				
	Maty trzciniowe podtynkowe gat.I/II	0,55	m2	4,4000				
	Gwoździe budowlane okr.gołe	0,12	kg	0,9600				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,03	m-g	0,2400				
	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,03	m-g	0,2400				
	Razem R+M+Mp+S poz. 1							
2	KNR 4-01 WACETOB 709-4 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na podłozach otrzciniowanych lub z dranicami, nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, powierzchnia otynkowana w jednym miejscu 0.26-0.5 m2, na stropach					szt		3,000
	R a z e m r o b o c i z n a	0,93	r-g	2,7900				
Mat	Cement portlandzki 25 zwykły z dodatkami	3,1	kg	9,3000				
	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	3,8	kg	11,4000				
	Piasek do zapraw budowlanych naturalny	0,0154	m3	0,0462				
	Maty trzciniowe podtynkowe gat.I/II	0,55	m2	1,6500				
	Gwoździe budowlane okr.gołe	0,12	kg	0,3600				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,03	m-g	0,0900				
	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,03	m-g	0,0900				
	Razem R+M+Mp+S poz. 2							
3	KNR 4-01 WACETOB 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm					m		15,000
	R a z e m r o b o c i z n a	0,36	r-g	5,4000				
Mat	Cement portlandzki 25 zwykły z dodatkami	0,8	kg	12,0000				
	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	1	kg	15,0000				
	Piasek do zapraw budowlanych naturalny	0,004	m3	0,0600				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,01	m-g	0,1500				
	Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3	0,01	m-g	0,1500				
	Razem R+M+Mp+S poz. 3							

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 2017-09-15 str. 2

Nr	Nazwa					Jednostka miary	Ilość	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
4	KNR 4-01 WACETOB 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku [R=1,15]					m2		544,313
	Razem robocizna	0,095	r-g	59,4662				
Mat	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0,3	kg	163,2939				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 4							
5	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych [R=1,15]					m2		351,499
	Razem robocizna	0,08	r-g	32,3379				
Mat	Preparat gruntujący "Ceresit CT 17"	0,22	dm3	77,3298				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,0002	m-g	0,0703				
	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,0003	m-g	0,1054				
	Razem R+M+Mp+S poz. 5							
6	KNR 4-01 WACETOB 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian [R=1,15]					m2		351,499
	Razem robocizna	0,127	r-g	51,3364				
Mat	Farba emuls.nawierzchniowa wewn.-biała	0,286	dm3	100,5287				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 6							
7	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych [R=1,15]					m2		192,814
	Razem robocizna	0,06	r-g	13,3042				
Mat	Preparat gruntujący "Ceresit CT 17"	0,21	dm3	40,4909				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,0002	m-g	0,0386				
	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,0003	m-g	0,0578				
	Razem R+M+Mp+S poz. 7							
8	KNR 4-01 WACETOB 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów [R=1,15]					m2		192,814
	Razem robocizna	0,127	r-g	28,1605				
Mat	Farba emuls.nawierzchniowa wewn.-biała	0,298	dm3	57,4586				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 8							
9	KNR 4-01 1204-8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku [R=1,15]					m2		623,500
	Razem robocizna	0,095	r-g	68,1174				
Mat	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0,3	kg	187,0500				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 9							
10	KNR 4-01 WACETOB 1206-2 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne [R=1,15]					m2		623,500
	Razem robocizna	0,384	r-g	275,3376				

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,111	dm3	69,2085				
	Grunt pokostowy	0,18	dm3	112,2300				
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	0,06	dm3	37,4100				
	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	0,149	dm3	92,9015				
	Gips budowlany zwykły	0,004	kg	2,4940				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 10							
11	KNR 4-01 1207-02 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20cm dwukrotne-cokoły,policzki,brudniki biegów schodowych ZE SZPACHLOWANIEM. SZPACHLOWANIE NALEŻY WYKONAĆ MATERIAŁAMI NIE NASIAKLIWYMI I TWARDYMI [R=1,15]					m		263,120
	Razem robocizna	0,168	r-g	50,8348				
Mat	Szpacłówka olejno-żywiczna na tynki biała	0,021	dm3	5,5255				
	Grunt pokostowy	0,046	dm3	12,1035				
	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,026	dm3	6,8411				
	Papier ścierny	0,027	ark	7,1042				
	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	0,04	dm3	10,5248				
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	0,015	dm3	3,9468				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 11							
12	KNR 4-01 WACETOB 1209-14 Malowanie olejne brudników biegów schodowych, pasów o szer.20 cm,					m		263,120
	Razem robocizna	0,08	r-g	21,0496				
Mat	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,025	dm3	6,5780				
	Benzyna do lakierów	0,005	dm3	1,3156				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 12							
13	KNR 4-01 1212-5 Malowanie krat i balustrad z prętów prostych,dwukrotne [R=1,15]					m2		141,712
	Razem robocizna	0,94	r-g	153,1907				
Mat	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,077	dm3	10,9118				
	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	0,077	dm3	10,9118				
	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	0,034	dm3	4,8182				
	Papier ścierny	0,56	ark	79,3587				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 13							
14	KNR 4-01 WACETOB 1209-8 Malowanie olejne stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne					m2		16,800
	Razem robocizna	0,62	r-g	10,4160				
Mat	Szpacłówka do drewna biała	0,075	dm3	1,2600				
	Farba olejna nawierzchniowa og.stosowania	0,081	dm3	1,3608				
	Papier ścierny	0,49	ark	8,2320				
	Farba olejna do grunt.ogólnego stosowania	0,087	dm3	1,4616				
	Benzyna do lakierów	0,038	dm3	0,6384				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R+M+Mp poz. 14							

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 2017-09-15 str. 4

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
15	KNR 4-01 WACETOB 1215-9 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami, lastrykowych i betonowych					szt		176,000
	Razem robocizna	0,033	r-g	5,8080				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem R poz. 15							
	Razem R+M+Mp+S kosztorys							